

**Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
Departamento de Recursos Naturales  
y  
Ambientales**



**Guía de Bolsillo  
Especies Marinas Reglamentadas**

### **Nota Legal**

**Esta guía fue preparada con la intención de brindar información resumida de especies marinas (no ornamentales) reglamentadas en las aguas estatales de Puerto Rico. Se incluye información sobre las vedas federales. Esta guía no sustituye los reglamentos oficiales. Para información completa sobre los reglamentos federales debe referirse al Consejo de Pesca del Caribe (Caribbean Fishery Management Council). Para la información completa del Reglamento de Pesca de Puerto Rico el usuario debe referirse al Ley de Pesca 278, Reglamento No. 7949 - Reglamento de Pesca de Puerto Rico 2010**

## Leyenda de Colores de Regulaciones



**Especies Prohibidas**



**Veda**



**Tamaño y/o Cantidad**



**Captura y liberación solamente**

## Índice

- Mero cherna, 5  
Mero batata, 6  
Tiburón gata, 7  
Juey de tierra, 8  
Guajil, 9  
Sama, 10  
Alinegra, 11  
Chillo ojo  
amarillo, 12  
Cabrilla, 13  
Carrucho, 14  
Chapín veteadado, 15  
Chapín panal, 16  
Colirrubia, 17  
Boquicolorao, 18  
Carite, 19  
Robalo, 20  
Sierra alasana, 21  
Atún aleta amarila, 22  
Atún ojón, 23  
Atún aletiazul, 24  
Aguja azul, 25  
Aguja blanca, 26  
Pez vela, 27  
Peto, 28  
Dorado, 29  
Langosta común, 30  
Burgao, 31  
Pampano, 32  
Palometa, 33  
Aguja picuda, 34  
Macaco, 35  
Sábalo, 36  
Mero guasa, 37  
Mero prieto, 38  
Mero tigre, 39  
Guasa aletiamarilla, 40  
Arrayado, 41  
Chopa negra, 42  
Besugo, 43  
Bacora, 44

## Largo Horquilla (LH)



## Largo Total (LT)



## Largo Horquilla Curviada (LHC)



## Largo Quijada Inferior (LQI)





## Nassau Grouper

### Mero Cherna, Cherna Criolla, Camaleón

*Epinephelus striatus*

Características:

- Línea marrón oscura comenzando en la boca, atravesando el ojo
- 4 – 5 barras oscuras irregulares a través del cuerpo, mancha negra en el pendúnculo caudal

**Prohibido su captura o posesión en aguas estatales y federales.  
Deben ser devueltos al mar vivos o muertos**



## Goliath Grouper

**Mero Batata, Mero Grande, Mero Sapo, Judío**

*Epinephelus itajara*

Características:

- Color marrón 4-5 barras irregulares, oscuras
- Puntos negros en la cabeza, cuerpo y aletas
- Aleta caudal redonda

**Prohibido su captura o posesión en aguas estatales y federales.  
Deben ser devueltos al mar vivos o muertos**



## Nurse Shark

### Tiburón Gata

*Ginglymostoma cirratum*

Características:

- 2 barbillas largas en el borde de la nariz
- Ojos pequeños amarillentos
- Color marrón grisáceo

**Prohibido su captura o posesión. Deben ser devueltos al mar vivos o muertos**



Foto: Kelvin Serrano

## Blue Land Crab

Juey de Tierra, Juey Azul, Juey Palancú

*Cardisoma guanhumi*

Características:

- Color de carpacho en adultos puede variar entre azul oscuro , marrón o gris.
- Juveniles: color de carpacho marrón con patas color anaranjado.

**Veda Estatal:**

**15 de julio al 15 de octubre**

**Tamaño mínimo:**

**Ancho de carpacho: 2.5 pulgadas**

**Prohibida su captura en áreas administradas por el DRNA**



## Yellowfin Grouper

**Guajil, Guajil Colirrubio, Mero Pinto**

*Mycteroperca venenosa*

Características:

- Borde de aleta pectoral amarillo

**Veda Estatal y Federal:**

**1 de febrero al 30 de abril**



## **Mutton Snapper** **Sama, Pargo Criollo**

*Lutjanus analis*

Características:

- Color gris plateado, marrón rojizo y granate
- Línea azul, diagonal desde el hocico hasta la parte trasera del ojo
- Aletas rojizas
- Punto negro sobre línea lateral y bajo aleta dorsal.
- Línea diagonal azul

**Veda Estatal:**

**1 de abril al 31 de mayo**

**Veda Federal:**

**1 de abril al 30 de junio**



# Blackfin Snapper

**Alinegra, Negrita, Sesí**

*Lutjanus buccanella*

Características:

- Cuerpo color rojizo, plateado en el vientre
- Mancha negra en la base de la aleta pectoral
- Aletas amarillas
- Ojos anaranjados o bronce

**Veda Estatal y Federal:**

**1 de octubre al 31 de diciembre**



Foto: Kelvin Serrano

## Silk Snapper

### Chillo Ojo Amarillo

*Lutjanus vivanus*

Características:

- Color de cuerpo rosado rojizo, blancuzco en parte ventral
- Ojo amarillo brillante
- Aletas rojas y amarillo pálido
- Líneas amarillas finas y ondulantes en los lados

**Veda Estatal y Federal:**

**1 de octubre al 31 de diciembre**



Foto: Kelvin Serrano



# Red Hind

**Mero Cabrilla, Mero Cherna, Mero Colorado, Mero Guajiro**

*Epinephelus guttatus*

Características:

- Puntos marrón – rojizo en todo el cuerpo
- 5 barras diagonales
- Margen de la aleta anal, aleta dorsal y pélvica color negro y la orilla color blanco

**Veda Estatal y Federal:**

**1 de diciembre al 28 de febrero**



Foto: Helena Antoun

## Queen Conch

Carrucho / *Lobatus gigas*

**Veda Estatal: 1 de agosto al 31 de octubre**

**Tamaño mínimo: 9 pulg. de largo de concha o 9mm de ancho**

Pesca Recreativa: 3 por persona o 12 por embarcación por día.

**Lo que sea menor**

\*Pesca comercial: 150 por pescador o 450 por embarcación por día. **Lo que sea menor**

**Veda Federal: Prohibido la pesca en aguas federales.**

**Excepción: Lang Bank, St. Croix**

\*Moratoria para la pesca de carrucho vigente hasta el 31 de julio, 2014. Moratoria permite extraer el molusco debajo del agua sin tener que subir la concha a la embarcación. Además, establece nueva cuota para la pesca comercial de 150 especies por pescador, 300 especies por embarcación. Lo que sea menor.



Foto: Andres Maldonado

## Scrawled Cowfish

### Chapín veteado

*Lactophrys quadricornis*

#### Características:

- Color amarillo dorado con rayas azules irregulares
- Boca pequeña y sobresaliente

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 7 pulgadas LT**



Foto: Kelvin Serrano

# Honeycomb Cowfish

## Chapín panal

*Lactophrys polygonia*

### Características:

- Cuerpo patrón de hexágonos delineados por líneas oscuras.
- Tonalidad violeta en los lados y el vientre
- Boca pequeña y sobresaliente

**Tamaño mínimo: igual o mayor de  
7 pulgadas LT**



# Yellowtail Snapper

**Colirrubia, Rabirrubia**

*Ocyurus chrysurus*

Características:

- Línea amarilla brillante desde el hocico hasta la aleta caudal
- Puntos amarillos sobre línea amarilla
- Aletas caudal y dorsales amarillas

**Tamaño mínimo de pesca:**  
**10.5 LH**



Foto: Kelvin Serrano

## White Grunt

Boquicolorao, Cachicata, Blanca, Ronco

*Haemulon plumieri*

Características:

- Color amarillo plateado
- Líneas azules en los lados de la cara
- Rayas azules en el cuerpo

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 8 pulgadas LH**



## King Mackerel

**Carite, Sierra Carite, Cavalla**

*Scomberomorus Cavalla*

Características:

- Cuerpo alargado, color plateado
- Línea lateral con inclinación a través del cuerpo
- Juveniles: manchas doradas en los laterales

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 20 pulgadas LH**

**Limite de captura pesca recreativa: 5/persona o 10/embarcación. Lo que sea menor**



Foto: Kelvin Serrano

## Common Snook

### Róbalo

*Centropomus undecimalis*

Características:

- Cuerpo alargado, color plateado brillante
- Cabeza alargada, puntiaguda, frente cóncava
- Línea lateral negra

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 22 LH**

**Tamaño máximo: igual o menor de 38 pulgadas LH**



Foto: Kelvin Serrano



## Cero

### Sierra Alasana, Pintada, Pelicán, Serrucho

*Scomberomorus regalis*

Características:

- Cuerpo alargado color plateado
- Rayas amarillas-doradas a lo largo de la línea lateral

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 16 pulgadas LH**

**Limite de captura pesca recreativa: 5/persona o 10/embarcación. Lo que sea menor**



Foto: Kelvin Serrano

## Yellowfin Tuna

### Atún Aleta Amarilla

*Thunnus albacares*

Características:

- Color negro/azul metálico. Amarillo y plateado en el vientre
- Espículas amarillas brillante

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 27 pulgadas LHC**

**Limite de captura pesca recreativa: 3/persona por día**

**Requiere permiso especies altamente migratoria (HMS)**



# Big Eye Tuna

## Atún Ojón

*Thunnus obesus*

Características:

- Color lomo azul oscuro metálico y amarillo.
- Ojos grandes
- Espículas amarillo brillante con las puntas negras

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 27 pulgadas LHC**

**Requiere permiso especies altamente migratoria (HMS)**



## Atlantic Bluefin Tuna

### Atún Aletiazul

*Thunnus thynnus*

Características:

- Color azul oscuro en lomo, abdomen gris
- 1ra aleta dorsal amarilla o azul
- Aleta anal amarilla fuerte con bordes negros
- Espículas amarilla fuerte con bordes negros.

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 27 pulgadas LHC**  
**Requiere permiso especies altamente migratoria (HMS)**



## Blue Marlin

### Aguja Azul

*Makaira nigricans*

Características:

- Color azul oscuro en el dorso, plateado en el vientre
- Alrededor de 15 barras azul cobalto
- 1ra aleta dorsal negra o azul oscura
- Aletas puntiagudas

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 99 pulgadas LQI. Prohibido su venta.**

**Requiere permiso especies altamente migratoria (HMS)**



Ilustración: Alexis Rivera Miura y  
Daniel Irizarri Oquendo.

## White Marlin

### Aguja Blanca

*Tetrapturus albidus*

Características:

- Cuerpo alargado, dorso azul oscuro. Vientre blanco plateado, puntos marrones en los lados
- Aleta dorsal, anal y pectorales redondas

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 66 pulgadas LQI**

**Prohibido su venta**



## Sail Fish

### Pez Vela

*Istiophorus platypterus*

Características:

- Cuerpo alargado, delgado
- Color dorso azul oscuro, vientre plateado
- Aleta dorsal alta y alargada, parecida a una vela

**Tamaño mínimo: igual o mayor de 63 pulgadas LQI**

**Prohibida su venta**



# Wahoo Peto

*Acanthocybium solandri*

Características:

- Cuerpo alargado, plateado, quijadas alargadas, formando un pico acentuado
- Lomo azul oscuro, area abdominal blancuzca
- Juvenil: barras verticales azul oscuro onduladas

**Limite de captura pesca recreativa: 5/persona o 10/embarcación por día. Lo que sea menor.**



Foto: Kelvin Serrano



# Dolphinfish/ Mahi-Mahi Dorado

*Coryphaena hippurus*

Características:

- Color plateada brillante, amarillo, verde amarillento y manchas azules.
- Aleta dorsal larga y continua
- Macho: Cabeza pronunciada

**Limite de captura pesca recreativa: 10/persona o 30/embarcación por día. Lo que sea menor**



Foto: Kelvin Serrano

# Caribbean Spiny Lobster

## Langosta Común

*Panulirus argus*

### Características:

- Cuerpo color marrón con marcas color violeta
- Bandas color marrón y blanco en las patas
- Banda blanca en el rabo

**Tamaño mínimo: 3.5 pulgadas**  
**largo de carpacho (LC)**



Foto: Kelvin Serrano

**Whelk**

**Burgao, Bulgao**

*Cittarium pica*

**Tamaño mínimo de concha: igual o mayor de 2.5 pulgadas de diámetro**



## Permit

### Pámpano

*Trachinotus falcatus*

Características:

- Cuerpo comprimido, más ancho que largo
- Parcho ancho en el abdomen anaranjado-amarillento, frente a la aleta anal

**Pesca y liberación solamente.**



## Palometa

### Palometa

*Trachinotus goodei*

Características:

- Plateado azulado en la parte dorsal, cuatro barras horizontales oscuras y estrechas en parte superior del cuerpo
- Aletas dorsales y anal muy alargadas

**Pesca y liberación solamente**



## Longbill Spearfish

### Aguja Picuda

*Tetrapturus pfluegeri*

#### Características:

- Cuerpo delgado, alargado
- Dorso color azul oscuro, vientre plateado
- Pico mas corto que marlín azul y marlín blanco

**Pesca y liberación solamente**

**Prohibida su venta**



## Bonfish

Macaco, Conejo, Piojo, Ratón, Macabí

*Albula vulpes*

Características:

- Cuerpo alargado, color plateado
- Boca corta y alargada con un punto negro en el hocico

**Pesca y liberación solamente**



Foto: Kelvin Serrano

## Atlantic Tarpon

### Sabalo, Tarpon

*Megalops Atlanticus*

Características:

- Escamas grandes en la línea lateral
- Boca oblicua, abre de manera dorsal

**Pesca y liberación Solamente**





## Red Grouper

Mero Guasa, Cherna americana

Jaboncillo, Cherna de viveros

*Epinephelus morio*

Características:

- Parte trasera de aleta dorsal recto y uniforme.
- Color tierra con puntos blancos regados.

**Veda Federal: 1 de febrero al 30 de abril**



## **Black Grouper**

### **Mero Prieto**

*Epinephelus bonaci*

Características:

- Margen negro ancho con borde fino blanco en aleta.

**Veda Federal: 1 de febrero al 30 de abril**



Foto: Marcos Hanke

## Tiger Grouper

### Mero Tigre, Guagil Pinto, Deinte de Sable

*Mycteroperca tigris*

#### Características:

- Líneas verticales bien marcadas en el cuerpo.
- Juvenil color amarillo brillante con raya oscura horizontal en el vientre y en el borde de la aleta caudal.

**Veda Federal: 1 de febrero al 30 de abril**




Ilustración: Alexis Rivera Miura y Daniel Irizarri Oquendo.

## Yellowedge Grouper

### Guasa Aletiamarilla

*Hyporthodus flavolimbatus*

Características:

- Borde Amarillo en aletas dorsal y pectoral.

**Veda Federal: 1 de febrero al 30 de abril**



Ilustración: Alexis Rivera Miura y Daniel Irizarri Oquendo.

## Lane Snapper Arrayado

*Lutjanus synagris*

Características:

- Líneas amarillas horizontales tenues. Aleta caudal rojiza.
- Mancha negra entre medio de la aleta dorsal y la aleta caudal.
- Aletas ventral y anal amarillentas.

**Veda Federal: 1 de abril al 30 de junio.**



Ilustración: Alexis Rivera Miura y Daniel Irizarri Oquendo.

# Black Snapper Chopa Negra

*Apsilus dentatus*

Características:

- Color azul oscuro a violeta

**Veda Federal: 1 de octubre al 31 de diciembre.**



Foto: Laboratorio Investigaciones Pesqueras, DRNA

## Vermilion Snapper

**Besugo, Buchua, Buchona, Tunaro, Rubia, Sardo, Cagon de lo Alto**

*Rhomboplites aurorubens*

Características:

- Ojos color rojo.
- Cuerpo color rojo con líneas horizontales amarillas y borde de aleta dorsal amarilla.

**Veda Federal: 1 de octubre al 31 de diciembre.**



Foto: Kelvin Serrano

## Skip Jack

### Bacora, Bonito

*Katsuwonus pelamis*

Características:

- 4 – 6 barras oscuras longitudinales en el abdomen

**Requiere permiso especies altamente migratoria (HMS)**



Foto: Kelvin Serrano



# Guía de Bolsillo de Especies Marinas (No Ornamentales) Reglamentadas

2nda Edición: 2014

Preparación y Diseño: Helena Antoun, Kelvin Serrano

Edición: Helena Antoun

Subvencionado por: National Oceanic and Atmospheric  
Administration, Departamento de Recursos naturales y  
Ambientales de Puerto Rico, Sports Fishing Restoration y  
el Caribbean Fishery Management Council.

